

Многоканальные LED-приборы Термодат.		
8-24 канала		
		Р с НДС
22	22K5/2P/485-PB/8YB/8P	34 500
	22K5/2P/485-PB/8YB/8P/8P	35 250
	22K5/2P/485-PB/8YB/8T/8P	34 500
	22K5/2P/485-PB/8YB/8C/8P	36 000
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	38 250
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	39 000
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8T/8P	38 250
	22K5/2P/485/4M-PB/8YB/8C/8P	39 750
	22K5/2P/485-PB/12YB/12P	37 500
	22K5/2P/485-PB/12YB/12T	37 500
	22K5/2P/485-PB/12YB/12C	38 250
	22K5/2P/485-PB/12YB/12P/12P	38 250
	22K5/2P/485-PB/12YB/12T/12P	37 500
	22K5/2P/485-PB/12YB/12C/12P	39 000
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	41 250
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12T	41 250
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	42 000
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	41 250
	22K5/2P/485/4M-PB/12YB/12C/12P	42 750
	22M5/2P/485-PB/8YB	27 750
	22M5/2P/485-PB/8YB/8P	32 250
	22M5/2P/485-PB/8YB/8P/8P	33 000
	22M5/2P/485/4M-PB/8YB	31 500
25	22M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	36 000
	22M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	36 750
	22M5/2P/485-PB/12YB	30 000
	22M5/2P/485-PB/12YB/12P	35 250
	22M5/2P/485-PB/12YB/12T/12P	36 000
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB	33 750
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	39 000
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	39 750
	22M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P-PB/12A	53 250
	22M5/2P/485-PB/24YB	41 250
	22M5/2P/485/4M-PB/24YB	45 000
	22I5/485-PB/8YB	27 750
	22I5/485/4M-PB/8YB	30 750
	22I5/485-PB/12YB	29 250
	22I5/485/4M-PB/12YB	33 000

Многоканальные графические приборы Термодат.		
8-24 канала, 3,5" графический дисплей		
		Р с НДС
25	25E5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	53 250
	25E5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	54 000
	25E5/2P/485/4M-PB/8YB/8T/8P	53 250
	25E5/2P/485/4M-PB/8YB/8C/8P	54 750
	25E5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	57 000
	25E5/2P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	56 250
	25E5/2P/485/4M-PB/12YB/12C/12P	57 750
	25E5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P-PB/12A	67 500
	25K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	51 750
	25K5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	52 500
	25K5/2P/485/4M-PB/8YB/8T/8P	51 750
	25K5/2P/485/4M-PB/8YB/8C/8P	53 250
	25K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	54 750
	25K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	55 500
	25K5/2P/485/4M-PB/12YB/12T/12P	54 750
	25K5/2P/485/4M-PB/12YB/12C/12P	56 250
	25K5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P-PB/12A	66 000
	25M5/2P/485/4M-PB/8YB	45 750
	25M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P	49 500
	25M5/2P/485/4M-PB/8YB/8P/8P	50 250
	25M5/2P/485/4M-PB/12YB	47 250
	25M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P	52 500
25	25M5/2P/485/4M-PB/12YB/12P/12P	53 250
	25M5/2P/485/4M-PB/24YB	62 250

Многоканальные графические приборы Термодат.		
8-24 канала, 3,5" дисплей, USB-разъем		
		Р с НДС
25	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	62 250
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8T/8P	61 500
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8C/8P	63 000
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	65 250
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12T/12P	64 500
	25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12C/12P	66 000
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB	54 000
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P	57 750
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8YB/8P/8P	58 500
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB	55 500
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P	60 750
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12YB/12P/12P	61 500
	25M6/4P/485/8Gb/F-PB/24YB	70 500

Многоканальные графические приборы Термодат.		
8-24 канала, 6" дисплей		
		Р с НДС
29	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	91 500
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	92 250
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8T/8P	91 500
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8C/8P	93 000
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	94 500
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	95 250
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12T/12P	94 500
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12C/12P	96 000
	29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P-PB/12A	105 750
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB	78 000
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P	84 000
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8YB/8P/8P	84 750
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB	81 000
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P	87 000
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12YB/12P/12P	87 750
	29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24YB	95 250

Модуль аналогового ввода.	
Наименование	Р с НДС
МАВ-PB4/8YB	13 430
МАВ-PB4/8YB/24B	16 120
МАВ-PB4/12YB	15 000
МАВ-PB4/12YB/24B	18 090

Дополнительное оборудование.	
Наименование	Р с НДС
Ш2. Шунт 2 Ом.	450
D100. Делитель.	380
D200. Делитель.	380
СФ102. Сетевой фильтр.	3 380
УТР1. Витая пара.	40
БАВ4А1-4U. Блок аналоговых выходов.	12 750
СК201. Конвертер RS485/USB.	5 250
СК301M2. Адаптер для чтения архива.	11 250
СК302. Адаптер для чтения архива.	12 000
USB-носитель	800
РТХА, разъем термопарный	530

Рамки с вырезом под прибор.	
Наименование	Р с НДС
П-001. Размер 340х340, вырез 93х93	750
П-002. Размер 340х340, вырез 220х126	750
П-003. Размер 257х163, вырез 220х126	520
П-004. Размер 130х130, вырез 93х93	520
П-005. Размер 130х130, без выреза, для закрытия	520
П-006. Размер 129х81, вырез 92х44	520
П-007. Размер 82х82, вырез 45х45	520

Организация поверки приборов Термодат в ЦСМ.	
Наименование	Р с НДС
Термодат, 1 градуировка, 1-3 канала	1 400
Термодат, 1 градуировка, 4-7 каналов	1 500
Термодат, 1 градуировка, 8-24 канала	2 150
Термодат, 2 градуировки, 1-3 канала	2 800
Термодат, 2 градуировки, 4-7 каналов	3 000
Термодат, 2 градуировки, 8-24 канала	4 300

Термопары типа ХА(К).		
ТД711	Погружная, 6мм, без штуцера, ПМТК, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД711-д6-Н080-Л2-ПМТК-ХА (-50...+350°С)	1 120
	ТД711-д6-Н100-Л2-ПМТК-ХА (-100...+800°С)	1 240
ТД713	Погружная, 6мм, штуцер, ПМТК, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД713-д6-Н080-Л2-М16-ПМТК-ХА (-50...+350°С)	1 250
	ТД713-д6-Н100-Л2-М16-ПМТК-ХА (-150...+800°С)	1 310
ТД716	Погружная, 6мм, штуцер, СФКЭ, длина 80-1500мм	Р с НДС
	ТД716-д6-Н080-Л2-М16-СФКЭ-ХА (-50...+350°С)	2 210
	ТД716-д6-Н100-Л2-М16-СФКЭ-ХА (-150...+800°С)	2 310
ТД718	Погружная, 6мм, б/штуцера, б/провода, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД718-д6-Н150-ХА (-150...+800°С)	1 370
ТД719	Погружная, 6мм, штуцер, без провода, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД719-д6-Н100-М16-ХА (-150...+800°С)	1 260
	ТД719-д6-Н150-М16-ХА (-150...+800°С)	1 350
ТД723	Погружная, 10мм, без штуцера, ПМТК, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД723-д10-Н250-Л2-ПМТК-ХА (-150...+800°С)	1 720
ТД725	Погружная, 10мм, штуцер, ПМТК, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД725-д10-Н080-Л2-М22-ПМТК-ХА (-50...+350°С)	1 430
	ТД725-д10-Н100-Л2-М22-ПМТК-ХА (-150...+800°С)	1 510
ТД726	Погружная, 10мм, штуцер, СФКЭ, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД726-д10-Н080-Л5-М22-СФКЭ-ХА (-50...+350°С)	4 410
	ТД726-д10-Н100-Л8-М22-СФКЭ-ХА (-150...+800°С)	5 500
ТД728	Погружная, 10-20мм, б/штуцера, б/провода, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД728-д10-Н200-ХА (-150...+800°С)	1 620
	ТД728-д10-Н250-ХА (-150...+800°С)	1 740
	ТД728-д10-Н320-ХА (0...+1000°С)	3 470
	ТД728-д20-Н320-ХА (0...+1200°С)	5 690
	ТД728-д20-Н500-ХА (0...+1200°С)	7 870
ТД729	Погружная, 10-20мм, штуцер, без провода, длина 90-1500мм	Р с НДС
	ТД729-д10-Н100-М22-ХА (-150...+800°С)	1 740
	ТД729-д10-Н150-М22-ХА (-150...+800°С)	2 370
	ТД729-д10-Н320-М20-ХА (0...+1000°С)	5 430
	ТД729-д20-Н320-М27-ХА (0...+1200°С)	6 930
	ТД729-д20-Н500-М27-ХА (0...+1200°С)	9 120
ТД701А	Бескорпусная, провод СФКЭ	Р с НДС
	ТД701А-Л2-СФКЭ-ХА (-50...+200°С)	1 490
	ТД701А-Л5-СФКЭ-ХА (-50...+200°С)	2 390
ТД701В	Бескорпусная, стекловолокно	Р с НДС
	ТД701В-Л1-ПТНН-ХА (-70...+500°С)	940
ТД701С	Бескорпусная, керамоволокно	Р с НДС
	ТД701С-Л1-ПТКК-ХА (-70...+800°С)	1 800
ТД742	Бескорпусная, с отверстием для крепления	Р с НДС
	ТД742-д4-Л2-ПМТК-ХА (-50...+200°С)	2 100
	ТД742-д4-Л5-ПМТК-ХА (-50...+200°С)	2 520
	ТД742-д6-Л2-ПМТК-ХА (-70...+350°С)	3 630
	ТД742-д6-Л5-ПМТК-ХА (-70...+350°С)	4 050

Удлинительные провода для термопар.	
Наименование	Р с НДС
ПМТК-ХА-2х0,5	140
СФКЭ-ХА-2х0,5	300
ПМТК-ХК-2х0,5	140
СФКЭ-ХК-2х0,5	300
ПЭТ-ХК-2х0,7	130

Термометры типа Pt100.		
ТС711А	Погружной, 6мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 50-250мм	Р с НДС
	ТС711А-д6-Н050-Л1-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°С)	1 340
	ТС711А-д6-Н100-Л1-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°С)	1 400
ТС713А	Погружной, 6мм, штуцер, МГТФЭ, длина 60-250мм	Р с НДС
	ТС713А-д6-Н060-Л1-М16-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°С)	1 530
	ТС713А-д6-Н100-Л1-М16-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°С)	1 560
ТС716А	Погружной, 6мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 30-250мм	Р с НДС
	ТС716А-д6-Н100-Л1-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°С)	1 560
ТС716В	Погружной, 6мм, штуцер, МГТФЭ, длина 30-250мм	Р с НДС
	ТС716В-д6-Н100-Л1-М16-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°С)	1 650
	ТС716В-д6-Н150-Л1-М16-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°С)	1 760
ТС718	Погружной, 6мм, б/штуцера, б/провода, длина 50-250мм	Р с НДС
	ТС718-д6-Н100-Pt100 (-50...+150°С)	1 480
ТС719	Погружной, 6мм, штуцер, без провода, длина 30-250мм	Р с НДС
	ТС719-д6-Н050-М16-Pt100 (-70...+500°С)	1 490
	ТС719-д6-Н100-М16-Pt100 (-70...+500°С)	1 580
ТС723А	Погружной, 10мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 150-1500мм	Р с НДС
	ТС723А-д10-Н150-Л1-М20-МГТФЭ-Pt100(-50...+200°С)	1 850
ТС726А	Погружной, 10мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 150-1500мм	Р с НДС
	ТС726А-д10-Н150-Л1-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°С)	2 050
ТС726В	Погружной, 10мм, штуцер, МГТФЭ, длина 150-1500мм	Р с НДС
	ТС726В-д10-Н150-Л1-М20-МГТФЭ-Pt100(-70...+500°С)	2 790
ТС728	Погружной, 10мм, б/штуцера, б/провода, длина 150-1500мм	Р с НДС
	ТС728-д10-Н200-Pt100 (-70...+500°С)	1 840
ТС729	Погружной, 10мм, штуцер, без провода, длина 150-1500мм	Р с НДС
	ТС729-д10-Н250-М20-Pt100 (-70...+500°С)	2 430
ТС713В	Бескорпусный, провод КММСЭ	Р с НДС
	ТС713В-Л2-КММСЭ-Pt100 (-50...+160°С)	1 570
	ТС713В-Л4-КММСЭ-Pt100 (-50...+160°С)	2 010
ТС742	Бескорпусный, с отверстием для крепления	Р с НДС
	ТС742-д4-Л2-МГТФ-Pt100 (-50...+200°С)	2 600
	ТС742-д4-Л5-МГТФ-Pt100 (-50...+200°С)	2 960
	ТС742-д6-Л2-МГТФЭ-Pt100 (-50...+250°С)	3 850
	ТС742-д6-Л5-МГТФЭ-Pt100 (-50...+250°С)	4 210
ТС731	Игла, 3мм, провод МГТФ, длина 120	Р с НДС
	ТС731-д3-Н120-Л3-МГТФ-Pt100 (-50...+200°С)	3 290

Термометры сопротивления. Без Гос. Реестра.		
ТСП752	Корпус (пластик), настенный, без провода	Р с НДС
	ТСП752-Pt100 (-50...+50°С)	1 530
ТСП754	Крепление на хомут, провод МГТФЭ	Р с НДС
	ТСП754-D32-L0,5-Pt100 (-50...+150°С)	1 550

Удлинительные провода для терм. сопротивления.	
Наименование	Р с НДС
МГТФЭ-3х0,2	120
ПМТКкэ-3х0,2	220

Организация поверки датчиков в ЦСМ.	
Наименование	Р с НДС
Датчик Pt100	1 400
Датчик ТХА (К), ТХК (Л)	1 400

Проведение поверки возможно только при длине датчика Н, указанной в его описании. Вне этого диапазона датчик маркируется как ТСП вместо ТС.

Вакуумметры Мерадат-ВИТ.

Наименование	Р с НДС
ВИТ12Т4	(2P/485/2M) 30 000
ВИТ12Т4/А	(2P/1A/485/2M) 31 500
ВИТ14Т3	(2P/485/2M) 33 750
ВИТ16Т4	(2P/485/2M) 39 000
ВИТ16Т4/А	(2P/1A/485/2M) 40 500
ВИТ19ИТ2	(4P/1A/485/4M) 82 500

Датчики измерения вакуума, кабели для датчиков.

Наименование	Р с НДС
СК-ТП4	4 120
ПМТ- 2	3 000
ПМТ-6-3М-1	9 980
ПМИ-2	3 000
ПМИ-10-2	4 100
КС-ТП (ПМТ2)/2м	1 120
КС-ТП (ПМТ2)/5м	1 580
КС-ПМТ6/2м	970
КС-ПМТ6/5м	1 370
КС-ПМИ2-Л/2м	1 170
КС-ПМИ2-Л/5м	1 600
КС-ПМИ-10-2/2м	970
КС-ПМИ-10-2/5м	1 370

Вакуумная арматура.

Наименование	Р с НДС
Адаптер для ПМТ-2/ПМИ-2 – KF25	3 990
Адаптер для ПМТ-6 – KF25	5 090
Адаптер для ПМИ-10 – KF25	5 090
Хомут KF-16	460
Хомут KF-25	550
Центрирующее кольцо KF-16	690
Центрирующее кольцо KF-25	760
Центрирующее кольцо KF-25 с сеткой	1 560
Уголок 90 KF-25	4 750
Тройник KF-25	6 600
Переходник KF-25 – KF-16	2 610
Крест KF-25	9 940
Заглушка KF-16	720
Заглушка KF-25	1 310

Силовые блоки СБ, ФИУ, МБТ.

	Наименование	Р с НДС
СБ	СБ10М3	2 250
	СБ15М3	2 700
	СБ25М3	4 280
	СБ50М3	5 020
	СБ60Т1	6 380
	СБМ90М1	9 000
	СБ125Т3	10 500
	СБ160Т3	18 000
	СБ320ТВ3	23 250
	СБМ500ТВ1	47 780
	СБ2Ф125Т1	21 750
	СБ2Ф160Т2	33 750
	СБ2Ф320ТВ2	44 250
	СБ3Ф25М3	12 750
	СБ3Ф125Т1	30 380
	СБ3Ф160Т2	49 500
	СБ3Ф320ТВ2	63 000
	СБ3Ф500ТВ1	По запросу
ФИУ	ФИУ50М4	12 000
	ФИУ125Т1	23 620
	ФИУ160Т2	28 500
	ФИУ320ТВ2	37 500
МБТ	МБТ1Ф50М2	24 750
	МБТ1Ф125Т1	32 250
	МБТ1Ф160Т2	39 380
	МБТ1Ф320ТВ2	49 880
	МБТ3Ф125Т1	74 250
	МБТ3Ф160Т3	97 120
	МБТ3Ф320ТВ2	128 250
	БУС1-В01	2 250
	БУС3-В01	4 500
	БУТ1-В01	2 250
	БУТ3-В01	4 500

Организация поверки приборов в ЦСМ.

Наименование	Р с НДС
Мерадат-ВИТ12Т4, 14Т3, 16Т4	9 800
Мерадат-ВИТ19ИТ2	12 900
Мерадат-М (счетчики, тахометры)	4 000
Мерадат-М1ВА1, МЗВ1, МЗА1, МЗВА1	4 000
Гигротерм, влажность и температура	8 000

Приборы Термодат, контроль температуры выхлопных газов двигателей.

Наименование	Р с НДС
21С21/12ТП/2P/24В/PPP	33 380
21С21/12ТП/2P/24В/PMPC	33 380
21С-И1, дополнительный блок индикации	11 250

Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов двигателей.

Наименование	Р с НДС
М12ТХД1//Н//4P//24В//485//PPP	32 180
М12ТХД1//Н//4P//24В//485//PMPC	32 180
М12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PPP	37 720
М12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PMPC	37 720
М12ТХД1//Н//4P//24В//485	28 120

Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов и направления вращения двигателей.

Наименование	Р с НДС
М12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PPP	35 250
М12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PMPC	35 250
М12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PPP	38 400
М12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PMPC	38 400
М12ТХГ1//Н//4P//24В//485	32 250

Приборы Мерадат-М, контроль температуры, частоты оборотов и давления масла двигателей.

Наименование	Р с НДС
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PPP	34 420
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PMPC	34 420

Приборы Мерадат-М, контроль температуры воды и масла, давления масла двигателей.

Наименование	Р с НДС
М63М1//2УВ//DC(4/20)//3P//24В//PPP	33 150
М63М1//2УВ//DC(4/20)//3P//24В//PMPC	33 150

Бесконтактные индуктивные датчики.

Наименование	Р с НДС
ВБИ-М08-48У-2111-3	2 280
ВБИ-М18-44У-2111-Л	2 540

Любой прибор Термодат или Мерадат-М может быть выпущен с сертификатом морского или речного регистра. Для согласования наименования прибора и стоимости необходимо связаться по общим контактным данным с отделом продаж.

Регистраторы силы тока и напряжения Мерадат-М.

Наименование	Р с НДС
М1ВА1//АV(0/400)//АC(0/5)//2P//485//4М	18 750
М3А1//3АC(0/5)//3P//485//4М	22 500
М3В1//3АV(0/400)//3P//485//4М	22 500
М3ВА1//3АV(0/400)//3АC(0/5)//3P//485//4М	30 000











Таймеры и счетчики Мерадат-М.

Наименование	Р с НДС
М10Т4/1В/1Р. Таймер одноканальный.	4 500
М12Т4/2В/2Р. Таймер двухканальный.	6 000
М10С4/1В/1Р. Счетчик импульсов, одноканальный.	4 500
М12С4/2В/2Р. Счетчик импульсов, двухканальный.	6 000

Измерители/регуляторы влажности Гигротерм-38.









Наименование	Р с НДС
38К5/5P/485/2М	18 750
38Е6/1В/5P/485/4М	26 250
38Е6/1В/5P/485/8Gb/F	30 750
ЕДВ2Б-Л02	9 800
ЕДВ2Б-Л05	11 510
ЕДВ2Б-Л10	11 860

Описание корпусов приборов с размерами.

Тип корпуса, габариты	Внешний вид	Монтаж
A Размеры: 96x96x95 Металл/пластик Исполнение IP 54*	 Пример: 10K7-A	
A7 Размеры: 103x103x95 Металл Исполнение IP 67*	 Пример: 16E6-A7	
A9 Размеры: 103x120x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*	 Пример: 16E6-A9-F	
M Размеры: 96x96x55 Пластик Исполнение IP 54*	 Пример: 10K7-M	
E Размеры: 230x138x95 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 54*	 Пример: 19E6-E	
E7 Размеры: 240x148x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*	 Пример: 18E6-E7	

* Степень защиты по передней панели

Описание корпусов приборов с размерами (продолжение).

В Размеры: 48x96x122 Металл Исполнение IP 54*	 Пример: 12К6-В	
Н Размеры: 96x48x122 Металл Исполнение IP 54*	 Пример: 12К6-Н-2М	
К Размеры: 48x48x122 Металл Исполнение IP 54*	 Пример: 10М7-К	
P2 Размеры: 37x96x58 (2 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20	 Пример: 10М7-P2	Крепление на DIN-рейку
P4 Размеры: 71x96x58 (4 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20	 Пример: 10М7-P4	Крепление на DIN-рейку
P6 Размеры: 107x96x58 (6 стандартных автоматов) Пластик Исполнение IP 20	 Пример: 11М6-P6-4P	Крепление на DIN-рейку

* Степень защиты по передней панели